

من الوسائل العلاجية الحديثة لحل مشكلات
الأجهزة التعويضية داخل
أجهزة السحب أو

الجسم الكهفي للقضيب أو جراب ير
))

حيث يتم شفط الهواء من داخل

خاليه

من الهواء فتسحب العضو للأمام

التفاصيل::

جهاز تكبير القضيب: تكبير الذكر (العضو الذكري)

جهاز تكبير قضيب هو الأداة الطبية الوحيدة التي حظيت بموافقة دائرة الصحة في الأوروبي ووزارة الصحة في ألمانيا ومعظم الدول الأوروبية. أسست آلية عمل جهاز تكبير العضو على مبدأ عملية الشد ، وهي طريقة تحث جسم الإنسان على ردة فعل طبيعية نتيجة لاستخدام قوة فيزيائية . تتجاوب خلايا الأنسجة بأن يتضاعف عددها ويزاد حجم النسيج تدريجيا . هذا المبدأ والفكرة تستعمل من قبل بعض القبائل المحلية في أفريقيا والشرق الأقصى لزيادة حجم حلمة الأذن والشفتين والأنف وإطالة الرقبة . جهاز تكبير القضيب يعمل على زيادة في الحجم (الطول والمحيط أو) الشد والذي يستخدم الآن في الطب الحديث (لتوليد نسيج جديد) . الشد الخارجي تم تصميم أداة أو جهاز تكبير حجم القضيب ليتم فرض شد تدريجي (يظهر النمو بالقضيب نتيجة لقدرة الاستجابة في الأنسجة من خلال ازدياد تخضع لقوة شد متواصلة). يتألف الجهاز من حلقة بلاستيكية يتم إدخال القضيب فيها و من قضيبين معدنيين ديناميكيين بداخلهما زنبركان يولدان عملية هناك دعامة بلاستيكية حيث يثبت شريط يحفظ العضو في موضعه لكي تتم عملية الشد والسحب.

نادا إلى تجارب الأطباء السريرية فان أداة الشد تولد النتائج التالية :

زيادة طول القضيب خلال
ترتبط نسبيا بالفترة الزمنية التي يتم فيها استخدام
الجهاز)

)

زيادة في طول القضيب والقطر خلال الاسترخاء

:

القضيب دائمة ولا تختفي عند الانتهاء من استخدام الجهاز.
يمكن للشخص ارتداء هذه الأداة و نزعها بسهولة ، ويمكنه نظرا لحجمها الصغير
يمشي أو يجلس أو يقف خلال ارتدائه لها سواء في
المنزل أو العمل . كما أنها لا يمكن ملاحظتها تحت الملابس لصغر حجمها.
طريقة عملها:

يتم وضع قوة شد على القضيب تزداد تدريجيا خلال فترات متواصلة للاستخدام . قوة
الشد تكون موجهة على محور القضيب . هذا الشد يولد استجابة تكيف في أنسجة
القضيب ويؤدي إلى ظهور زيادة في عدد الخلايا ، وهذا يعني ظهور التأثيرات التالية:
على المستوى الدقيق:
الكلي لخلايا القضيب

زيادة دائمة في طول القضيب الكلي في
زيادة دائمة في قطر القضيب في حالتها

زيادة حجم القضيب بدون جراحة .
تصحيح تقوسات (اعوجاج ، انحراف) القضيب بدون جراحة .
بيروني Pyronie أو تليف القضيب مما يؤدي إلى ظهور

بعد العملية الجراحية لتطويل القضيب . phalloplasty
بعد العملية الجراحية المستخدمة لإعادة تشكيل القضيب (مرض بيروني) وذلك للحد
لتحسين النتائج .
بعد العمليات الجراحية التي تحتاج إلى تجنب تقلص وضمور القضيب.

يجب عدم استخدام الجهاز في حالة وجود التهابات وجروح في القضيب أو مناطق
مجاورة حيث يجب علاج هذه الإصابات وشفائها التام قبل استخدام الجهاز.
التأثيرات الجانبية: لا يوجد.

الجهاز إلى تحفيز نمو أنسجة عمود القضيب نتيجة للتكيف لعملية الشد
المدروسة ، وهذا :
ظهور استطالة دائمة للقضيب تتراوح ما بين -
زيادة قدرها 1 سم في سمك (محيط) القضيب خلال
هذه الزيادة

يتم ارتداء هذه الأداة خلال حالة الارتخاء لفترة تتراوح بين ساعات في اليوم
(ليست متواصلة وبالإمكان أخذ راحة خلالها إن لزم ذلك (بهدف الحصول على نمو
(نصف) سم شهريا.

يتوجب ارتداء الجهاز لفترة تتراوح ما بين أشهر تبعا لحجم النمو المراد تحقيقه
(وستظل الزيادة قائمة مدى الحياة .)
وبالإضافة لذلك فهذه الأداة تقوم بتحقيق تصحيح %

في دوري كطبيب وضعت اساله واجوبة على كل ما يدور بعقلك سيدي الرجل

1. تعليمات

(1) ما هو مصدر هذا الاساس؟

توليد نسيج جديد.

(2) هل استعمل مبدأ السحب من قبل

نعم. مبدأ السحب أستعمل فى الطب الحديث لتوليد أنسجة جديدة لتطويل
توليد بشرة جديدة بالشعر لغطاء مناطق صلعاء و مبدأ الشد استعمل لتطويل
مختلفة من الجسم، مثلا عنق نساء الزرافه من قبيلة بادوانج فى برما، أو أذان و
القبائل فى أفريقيا و الامازون.

(3) ما هو اقصى نمو أستطيع الحصول عليه؟

هذا يعتمد على الشخص، حوالى

(4) ما هو أقل نمو أستطيع الحصول عليه؟

صى هو

(5)النمو، يحصل عليه فى

(6) هل يساعد فى تصحيح مقوسات القضيب؟

نعم، تصحيح تقوسات القضيب حتى 70

أشهر.

(7)النتائج هى دائمة؟

لمدى الحياة.

(8) هل تنمو حشفه القضيب؟

لا. فقط جذع القضيب. وهذا لا يؤثر على احساس حشفه القضيب

(9) هل يجعل التطويل، القضيب رقيق؟

لا، التكبير سيكون على كل القضيب، فى الطول و الغلظ لان الانسجة الجديدة أنشئت

(10) ما هو افضل عمر لبدء العلاج؟

كيف يستعمل

1. هل هناك

لا، انه جهاز ميكانيكي و المريض عندما يستعمله لا يشعر بالالم

2. هل اخلع الجهاز عند البول؟

اجل، و عندما تنتهي، ارتدى الجهاز مرة اخرى

3. هل استطيع اردتائه باليل؟

اجل، مع ان اكثر من الرضى يجدون الجهاز ليس فى مكانه من

الفراش. فى هذه الحالة، الجهاز يجب استعماله كل ليلة. ننصح

يستعمل الجهاز فى الليالى الاولى او حتى تجد نفسك مرتاحا فى استعماله
5. ماذا سيجرى اذا كنت فى حالة انتصاب، و انا مرتدى الجهاز؟
كل شىء سيكون على ما يرام، ستشعر بقليل من الضغط و لكن غير مؤلم
6. هل تستطيع استعمال الجهاز عندما

الجهاز صغير، من

7. اذا جلست فى وقت طويل، هل تستطيع رداء الجهاز؟

نعم، سنقول لك كيف تعدل الجهاز فى هذه الحالات

8. هل يصداء الجهاز اذا أبتل بالماء؟ هل تستطيع غسله و كيف؟

الجهاز لا يتصداء. أنه حاصل على شهادة الاتحاد الاوروبى التى تضمن ان أندرو بينس
ليس لديه اى خلل. باستطعتك غسل الجهاز مرة فى الاسبوع بالصابون و الماء اللطيف

3.- جهاز

1. هل احتاج الى نصيحة من طبيب قبل بدا العلاج؟

الى ذلك، ولكن هناك بعض المرضى بحاجة الى ان يكونو تحت

اشراف طبيب مختص. عندنا مجموعة من المختصين فى هذا المجال فى عدد من

2. هل هناك مختصين فى بحث المثانه البولية الذين يستطيعون مساء

3. التحصل على التطويل، ماذا سيجرى اذ استمررت فى استعمال الجهاز؟

تستطيع الحصول على بعض السنتمترات، و لكن الزيادة ستكون بطيئة

4. هل هناك احتمال ان لا تحصل

% فقط، و لكن هناك اطباء سيدر

5. كيف تستطيع تطويل الجهاز كما اريد يدويا؟

هناك مصحح يريك كيف تستطيع زيادة الجهاز تدريجيا

6. كم هى طول الاستراحة التى احتاج اليها فى وقت الاستعمال و غير الاستعمال؟

يجب وضع الجهاز ساعات يوميا. ننصح ان الاستراحة تكون ساعتين

7. ماذا سيجرى اذا لم استعمال الجهاز يوما كامل؟

شىء، و لكن استعمال الجهاز فى اليوم التالى لمدى اطول

8. عندما ينتهى العلاج، هل

9. هل هو من الضرورة استعمال كريمات؟

لا ليس

4.- مسائل طبية

1. هل يوجد تاثيرات جانبية؟

2. هل الشد سيضر الحياة الجنسية او

سيكون عاديا و الحياة الجنسية ستتحسن بكثير

3. ما هو حجم القضيب العادى؟

ما بين

4. على ماذا يعتمد تكبير حجم القضيب؟

النسيج

5. إذا كان عندى السكر هل استطيع استعمال الجهاز؟

اشراف ال طبيب

6. اذا كان عندى مشاكل فى القلب هل استطيع استعمال الجهاز؟

ليس هناك اى خطر

7. اذا تدخل فى بعملية جراحية ضد السرطان فى منطقة غدة المثانه

فى هذه المنطقة، هل استطيع استعمال الجهاز؟

لا تستطيع

8. كنت مريض بالتهاب بروسات، هل استطيع استعمال الجهاز؟

الطبيب

9. جنسية هل استطيع استعمال الجهاز؟

الشفاء التام قبل استخدام الجهاز

10. هل ضغط الجهاز اليم؟

الجهاز تابعا الارشادات

//عيوبه

الجهاز قديم...

الجهاز هذا موجود في الدول الاوروبية لكنه لا يخضع للرقابة الطبية كما ذكر.. وانما يباع اي جهاز ضار على مسؤولية الشخص الذي يستخدمه ...

* غير مهم بالنسبة للعملية الجنسية على عكس ما يتصوره الرجال كثيرا! وجسم المرأة يتأقلم على الموجود... ولا يحتاج الرجل اكثر

لنهاية المهبل... لهذا لا تجرى الجراحة

... عملية جراحية ما تتم الا بعد وزن الفائدة مع الخطورة وترجيح احدى

الكفتين...

* الاجهزة القائمة على فكرة الشد مثل المذكور هنا وغيرها من الالات كالمضخات الهوائية وطريقة حمل الاوزان للعضو كلها اثرها مؤقت هاز يختفي ولو المدى البعيد وضعف في

!

* كل المستحضرات والمراهم المروج لها في هذا المجال ليس لها أي سند طبي في فعاليتها والأهم أن بعضها يحتوي مواد خطيرة في تركيبها مثل الرصاص والمبيدات
راثيم

* الطريقة الوحيدة الي لها مفعول دائم هي الجراحة... لو كان حقا لها داعي وهي نوعين:

الاول عن طريق زرع نسيج دهني او سليكون في العضو ..

...

الدراسات اظهرت معظم العمليات من النوع الثاني لا تنجح على المدى البعيد.. والنوع الاول هو الافضل وان كانت ايضا له مخاطر باحتمالات قليلة :

-الالتهابات والعدوى

!

-

-

-

!

-

هي كلها احتمالات نادرة لكن المريض يوقع علي فهم احتمالية حصولها قبل اجراء العمليةفالسؤال بعد كل هذا هل تستحق العملية مخاطرة اجرائها الا لمن فعلا من قصر مرضي لعيب خلقي ...

التركيز ينبغي أن يكون على كيفية استخدام العضو مع الزوجة وليس التباهي بحجمه لو كان كبيرا او تكبيره لو كان يميل للصغر... و ممكن ابراز الحجم فقط الزائد لو كان الرجل سمينا والحفاظ على مظهر صحي وحلق المنطقة ...

...
